

Series : MKL1N



SET ~ 3

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

31/1/3

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



विज्ञान SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

नोट/ NOTE

()

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 39 प्रश्न हैं।
Please check that this question paper contains 39 questions.
- (III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथास्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**सामान्य निर्देश :**

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िये और उनका पालन कीजिये :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 39 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र तीन खंडों - क, ख और ग में विभाजित है।
खंड क - जीव विज्ञान (30 अंक)
खंड ख - रसायन शास्त्र (25 अंक)
खंड ग - भौतिक शास्त्र (25 अंक)
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु-उत्तरीय, लघु-उत्तरीय, दीर्घ-उत्तरीय और केस/स्रोत आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iv) केस आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं, जिसमें तीन उप-प्रश्न हैं।
- (v) अपनी उत्तर-पुस्तिका को प्रश्न-पत्र के अनुरूप तीन भागों में विभाजित कीजिए - खंड क (जीव विज्ञान), खंड ख (रसायन शास्त्र) तथा खंड ग (भौतिक शास्त्र)। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके संबंधित भाग में ही लिखना अनिवार्य है। एक खंड के उत्तर दूसरे खंड के उत्तर के साथ नहीं लिखने हैं।
- (vi) आवश्यकतानुसार प्रत्येक खंड और प्रश्नों के साथ निर्देश दिए गए हैं।
- (vii) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक अन्य प्रश्न-पत्र दिया गया है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। यद्यपि, कुछ प्रश्नों में केवल आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। इन प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा जाना चाहिए।

खण्ड - क

1. स्पाइरोगाइरा, लिशमैनिया तथा हाइड्रा के संदर्भ में सर्वोचित कथन का चयन कीजिए : 1
 (A) सभी में लैंगिक जनन होता है। (B) वे एककोशिक हैं।
 (C) वे बहुकोशिकीय जीव हैं। (D) वे अलैंगिक जनन करते हैं।
2. पत्ती की कौन-सी संरचना मुख्य रूप से गैसों के विनिमय हेतु उत्तरदायी है ? 1
 (A) जाइलम (B) रंध्र (स्टोमैटा)
 (C) फ्लोएम (D) क्यूटिकल
3. अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयिक रस स्रावित किया जाता है जिसमें कुछ विशेष एंजाइम होते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक हैं। 1
 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :
 (A) ट्रिप्सिन इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है तथा लाइपेज प्रोटीन का पाचन करता है।
 (B) ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है।
 (C) ट्रिप्सिन तथा लाइपेज दोनों ही वसा का पाचन करते हैं।
 (D) ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है।

**GENERAL INSTRUCTIONS :**

Read the following instructions carefully and follow them:

- (i) This question paper contains **39** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) Question paper is divided into **THREE** sections – **A, B and C**.
Section A : Biology (30 Marks)
Section B : Chemistry (25 Marks)
Section C : Physics (25 Marks)
- (iii) The question paper has MCQs, VSAs, SAs, LAs and C/S-BQs. Marks are given against each question.
- (iv) There are **case based** questions (CBQs) with three sub-questions and are of **4** marks each.
- (v) **Divide your answer sheet into three sections as per question paper – Section A (Biology), Section B (Chemistry) and Section C (Physics). It is compulsory to answer each question in its respective section. Do not mix answers of one section into the other section.**
- (vi) Instructions are given with each section and question, wherever necessary.
- (vii) **Kindly note that a separate question paper has been provided for visually impaired candidates.**
- (viii) There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. **Only one** of the choices in such questions must be attempted.

SECTION – A

- 1. Identify the correct statement for *spirogyra*, *leishmania* and *hydra* : **1**
(A) they reproduce sexually. (B) they are unicellular.
(C) they are multicellular. (D) they reproduce asexually.
- 2. Which structure in a leaf is mainly responsible for gaseous exchange ? **1**
(A) Xylem (B) Stomata
(C) Phloem (D) Cuticle
- 3. Pancreas secretes pancreatic juice which contain certain enzyme that helps in digestion of food. **1**
Choose the correct option from the following :
(A) Trypsin digests emulsified fats and lipase digests proteins.
(B) Trypsin digests proteins and lipase digests emulsified fats.
(C) Trypsin and lipase both digests fats.
(D) Trypsin digests proteins and lipase digests carbohydrates.



()

4. पौधों के भागों में निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रमशः 'रसायनानुवर्ती गति' तथा 'गुरुत्वानुवर्ती गति' की पहचान कीजिए :

1

- बीजांड की तरफ पराग नलिका में वृद्धि।
- सूर्य के प्रकाश की तरफ सूरजमुखी का मुड़ना।
- जमीन/गुरुत्वाकर्षण की तरफ जड़ का बढ़ना।
- वायु (हवा) चलने पर पत्तियों का हिलना।

समुचित विकल्प का चयन कीजिए :


- क्रमशः (i) तथा (iii)
- क्रमशः (iii) तथा (i)
- क्रमशः (i), (ii) तथा (iii), (iv)
- क्रमशः (i), (iii) तथा (ii), (iv)

5. निम्नलिखित में से कौन-सा समुच्चय 'जैव निम्नकरणीय' नहीं है ?

1

- सब्जियों के छिलके, मृत पत्तियाँ, कागज
- गोबर, चमड़े का थैला, जल
- पॉलीथीन की थैली, रबड़-बैंड, बॉल पेन
- कागज, फल, अस्थियाँ

6. हृदय के निम्न रूप से आरेखित चित्र का अध्ययन कीजिए जिसमें रुधिर वाहिनी '1' तथा '2' को चिह्नित किया गया है।



1

निम्नलिखित कथनों में से हृदय तथा/अथवा दो रुधिर वाहिनियों के बीच संबंध स्थापित कीजिए :

- रुधिर वाहिनी-1 : कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धित रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है।
- रुधिर वाहिनी-2 : यह ऑक्सीजन संवर्धित रुधिर को फेफड़ों से लाती है।
- रुधिर वाहिनी-2 : बायाँ अलिंद शिथिल हो जाता है क्योंकि यह इस रुधिर वाहिनी से रुधिर प्राप्त करता है।
- रुधिर वाहिनी-1 : दाहिने अलिंद की भित्ति मोटी होती है क्योंकि उसे इस रुधिर वाहिनी में रुधिर पंप करना होता है।

सही कथनों वाला विकल्प है :

- (i) और (ii)
- (ii) और (iii)
- (ii), (iii) और (iv)
- (i), (ii) और (iii)



()

4. From the given situations, identify 'Chemotropic' and 'Geotropic' movements in parts of plants, respectively :

1

- (i) Growth of pollen tube towards ovule.
- (ii) Movement of sunflower towards sunlight.
- (iii) Movement of root towards Earth/Gravity.
- (iv) Movement of leaves due to breeze.


Choose the correct option :

- (A) (i) and (iii) respectively
 - (B) (iii) and (i) respectively
 - (C) (i), (ii) and (iii), (iv) respectively
 - (D) (i), (iii) and (ii), (iv) respectively
5. Which of the following group is not 'biodegradable' ?
- (A) Vegetable peels, dead leaves, paper
 - (B) Cow dung, leather bag, water
 - (C) Polythene bag, rubber band, ball pen
 - (D) Paper, fruits, bones

1

6. Study the given diagram of the heart, with blood vessels marked '1' and '2'.

From the following statements, establish the relationship between heart and /or the two blood vessels :



1

- (i) Blood vessel 1 - It carries carbon dioxide rich blood to the lungs.
- (ii) Blood vessel 2 - It carries oxygen rich blood from the lungs.
- (iii) Blood vessel 2 - Left atrium relaxes as it receives blood from this blood vessel.
- (iv) Blood vessel 1 - Right atrium has thick wall as it has to pump blood to this vessel.

The option with correct statements is :

- (A) (i) and (ii)
- (B) (ii) and (iii)
- (C) (ii), (iii) and (iv)
- (D) (i), (ii) and (iii)



()

7. अपने अपशिष्ट पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए पौधे विविध तकनीकों (उपायों) का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प को पहचानिए : 1
- (A) जल की अतिरिक्त (अधिक) मात्रा का निस्तारण वाष्पोत्सर्जन द्वारा किया जाता है।
- (B) गोंद तथा रेजिन अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको संचित कर लिया जाता है।
- (C) जड़े कुछ पदार्थों को मृदा में उत्सर्जित करती हैं।
- (D) पुष्प कुछ अपशिष्ट पदार्थों को संचित कर सकते हैं।

निर्देश : प्रश्न संख्या 8 और 9 अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न हैं। इनमें दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोड (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सत्य है, परन्तु कारण (R) असत्य है।
- (D) अभिकथन (A) असत्य है, परन्तु कारण (R) सत्य है।

8. **अभिकथन (A) :** प्रतिवर्ती क्रिया में विचार प्रक्रम अनुपस्थित होता है।

कारण (R) : अधिकतर प्रतिवर्ती क्रियाएँ मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। 1

9. **अभिकथन (A) :** वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी (UV) विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन (O_2) अणुओं से ओजोन बनती है।

कारण (R) : पराबैंगनी (UV) विकिरण की उच्चतर ऊर्जा O_2 के कुछ अणुओं को विघटित कर देती है। 1

10. (क) यद्यपि पित्तस में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी इसे पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ? 1

(ख) नेफ्रॉन (वृक्काणु) द्वारा छाने गए प्रारंभिक निस्पंद में उपस्थित कुछ पदार्थों के नाम लिखिए जिनके पुनर्वशोषण वृक्काणु की नलिकाओं द्वारा कर लिया जाता है। 1

11. पुष्प के जनन भाग पर परागकण के अंकुरण प्रक्रम को दर्शाते हुए स्वच्छ आरेख बनाइए। केवल निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए : 2

(क) वह भाग जो परागकणों को प्राप्त करता है।

(ख) वह संरचना जो नर-युग्मक कोशिकाओं को मादा-युग्मक तक ले जाती है।



()

7. Plants use variety of techniques to get rid of their waste materials. Some are mentioned below. Identify the incorrect one : 1
- (A) Excess water is given out by transpiration.
 - (B) Gums and Resins are wastes that are stored.
 - (C) Roots secrete some wastes into the soil.
 - (D) Flowers can store some waste products.

Directions : Question numbers 8 and 9 are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both, Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both, Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

8. **Assertion (A) :** Reflex actions do not involve thinking.
Reason (R) : Most reflex actions are controlled by the spinal cord. 1

9. **Assertion (A) :** Ozone at higher levels of atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule.
Reason (R) : The higher energy of UV splits apart some molecular O₂. 1

10. (a) Why is bile juice considered to be very important for digestion, even though it doesn't contain any digestive enzymes ? 1
- (b) Name some substances present in initial filtrate and subsequently selectively reabsorbed in the tubules of nephron. 1

11. Draw a neat diagram to show germination of pollen on the female reproductive part of the flower. Name and label only the following parts : 2
- (a) The part that receives the pollen grain.
 - (b) The structure that carries the male germ cell to reach the female germ cell.



()

12. (क) भोजन के चबाने तथा आहार को देखने पर ही मुँह में पानी आने के बीच दो अंतर लिखिए।

2

अथवा

- (ख) परागण तथा निषेचन के बीच दो अंतर लिखिए।

2

13. निम्नलिखित के बीच अंतर लिखिए :

3


(क) वृक्काणु (नेफ्रॉन) तथा तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन)

(ख) संवेदी तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिका

(ग) उपभोक्ता तथा अपघटक

14. पारितंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों का अभिचित्रण निम्न पिरैमिड द्वारा दर्शाया गया है :

3



- (क) जीवों की निम्नलिखित सूची में से निर्णय कीजिए कि किस जीव को किस स्थान पर रखना है :

हिरण, घास, बाघ, साँप, शशक

- (ख) कारण सहित व्याख्या कीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास द्वितीयक उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों होगी ?

- (ग) पिरैमिड आधार पर चौड़ा (फैला हुआ) क्यों है ?

15. मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले जैसे कि लंबाई (ऊँचाई) वाले मटर के पौधों के लक्षणों (जीन) की आनुवंशिकता के प्रतिरूप (पैटर्न) का अध्ययन करने के लिए चुना। उसने मटर के लंबे पौधों का मटर के बौने पौधों के साथ संकरण कराया। प्रथम संतति पीढ़ी (F_1) में उसे प्राप्त सभी पौधे लंबे थे।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

- (क) F_1 संतति में केवल लंबे पौधे ही क्यों प्राप्त हुए ?

1

- (ख) किस विधि के द्वारा मेंडल ने द्वितीय पीढ़ी की F_2 संतति को प्राप्त किया ?

1

- (ग) (i) प्रभावी तथा अप्रभावी विशेषक के बीच कोई एक अंतर लिखिए।

2

अथवा

- (ग) (ii) F_1 संतति के लिए मेंडल द्वारा किए गए दो प्रेक्षण लिखिए।

2



()

12. (a) State two differences between the act of chewing food and salivation on sight of food.

2

OR


- (b) State two differences between pollination and fertilization.
13. Give differences between the following :
- (a) Nephron and neuron
- (b) Sensory nerve and motor nerve
- (c) Consumers and decomposers

2

3

14. Given below is a pyramid showing various trophic levels in an ecosystem :

3



- (a) From the organisms listed below, identify which one is to be placed at which trophic level :
Deer, Grass, Lion, Snake, Rabbit
- (b) Discuss the reason why primary consumers will have more energy as compared to secondary consumers ?
- (c) Why is the base of the pyramid broad ?
15. Mendel took garden pea plants with different characteristics, such as height to study the inheritance pattern of factors (genes). He crossed tall pea plant with short pea plant and obtained all the tall plants in the F_1 generation.

Answer the following questions :

- (a) Why only tall pea plants were observed in F_1 progeny ?
- (b) By which method did Mendel obtain F_2 progeny ?
- (c) (i) Write one difference between dominant and recessive trait.

1

1

2

OR

- (c) (ii) Write two observations made by Mendel about F_1 progeny.

2



()

16. (क) नीचे कुछ विशिष्ट (विशेष) परिस्थितियाँ दी गई हैं। प्रत्येक का विश्लेषण लिखिए तथा इसके संभावित प्रभाव (संघात) का वर्णन कीजिए :

5

- जीवाणुओं (बैक्टीरिया) की एक समष्टि शीतोष्ण जल में वास करती है जिसका तापमान भूमण्डलीय ऊष्मण के कारण बढ़ रहा है।
- जब शुक्राणु स्त्रियों (मादा मानव) की अण्डवाहिनी में पहुँचता है तो उसका समागम (सामना) अंड से होता है।
- जिन पुष्पों में केवल जयांग (स्त्रीकेसर) होते हैं, उनमें स्वपरागण नहीं होता।
- स्त्री में अंड का निषेचन नहीं हो पाता।
- जब बीज को जल तथा वायु की समुचित मात्रा वाली भूमि (मृदा) में बोया (डाला) जाता है।

अथवा

(ख) नीचे कुछ विशिष्ट (विशेष) परिस्थितियाँ दी गई हैं। इनका विश्लेषण कीजिए तथा वर्णन कीजिए कि क्या होगा जब :

5

- ब्रेडमोल्ड की सूक्ष्म गुच्छ (गोल) संरचनाओं से बीजाणु निर्मुक्त होते हैं ?
- ब्रायोफिलम की पत्तियाँ गीली (नम) मृदा पर गिरती हैं?
- किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर किसी अन्य जाति (स्पीशीज़) के विजातीय परागकण आ जाते हैं ?
- किसी स्त्री के गर्भाशय में कॉपर-टी लगायी जाती है ?
- स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ?

खण्ड - ख

17. लेड (II) नाइट्रेट क्रिस्टलों को गरम करने पर मुक्त गैसें हैं :

1

- | | |
|--|--|
| (A) NO तथा O ₂ | (B) N ₂ तथा NO ₂ |
| (C) NO ₂ तथा H ₂ | (D) NO ₂ तथा O ₂ |

18. (i) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \longrightarrow \text{NaNO}_3 + \text{AgCl}$

(ii) $\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \longrightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{KCl}$

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा दोनों अभिक्रियाओं का स्पष्टतया वर्णन करता है ?

1

- (i) द्विविस्थापन, (ii) विस्थापन अभिक्रिया हैं।
- (i) तथा (ii), दोनों विस्थापन अभिक्रियाएँ तथा अवक्षेपण अभिक्रियाएँ हैं।
- (i) तथा (ii), दोनों द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ एवं अवक्षेपण अभिक्रियाएँ हैं।
- (i) विस्थापन, (ii) द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं।



()

16. (a) Given below are certain situations. Analyse each and describe its possible impact :

5

- (i) A population of bacteria living in temperate waters whose temperature increased by global warming.
- (ii) The sperm encounters the egg when it reaches the oviduct in human females.
- (iii) Self pollination does not occur in a flower that contains only pistil.
- (iv) Egg does not get fertilised in a human female.
- (v) When the seed is placed under appropriate condition of water and air in the soil ?

OR

(b) Given below are certain situations. Analyse and describe what would happen when :

5

- (i) Spores are liberated from blob-like structures of the bread mould ?
- (ii) Leaves of bryophyllum fall on wet soil ?
- (iii) A pollen from different species land on the stigma of totally unrelated species ?
- (iv) Copper-T is placed in the uterus of a human female ?
- (v) *Spirogyra* breaks into smaller fragments upon maturation ?

SECTION – B

17. The gases evolved on heating lead (II) nitrate crystals are :

1

- (A) NO and O₂ (B) N₂ and NO₂
(C) NO₂ and H₂ (D) NO₂ and O₂

18. (i) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \longrightarrow \text{NaNO}_3 + \text{AgCl}$

(ii) $\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \longrightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{KCl}$

Which of the following options clearly describes both the reactions ?

1

- (A) (i) is double displacement, (ii) is displacement reaction.
- (B) Both, (i) and (ii) are displacement reactions and precipitation reactions.
- (C) Both, (i) and (ii) are double displacement reactions and precipitation reactions.
- (D) (i) is displacement, (ii) is double displacement reaction.



()

19. निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिबाधित (अंध) छात्र द्वारा अम्ल-क्षारक सूचक की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है ? 1
- (A) हल्दी (B) वैनिला सुगंध
(C) मेथिल ऑरेंज (D) लिटमस
20. हाइड्रोकार्बनों का सामान्य सूत्र C_nH_{2n} निरूपित करता है : 1
- (A) ऐल्केन को (B) ऐल्कीन को
(C) ऐल्काइन को (D) चक्रीय यौगिकों को
21. जब कोई तत्व 'X' जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह तैरने लगता है। तत्व 'X' की पहचान कीजिए : 1
- (A) पोटैशियम (B) कैल्सियम
(C) सोडियम (D) लौह (आयरन)
22. निम्नलिखित में से कौन-सा विद्युत का कुचालक है ? 1
- (A) Pb (B) Cu
(C) Ag (D) Al
23. ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल तथा मेथेनॉइक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्रमशः हैं : 1
- (A) टमाटर, दही, चींटी का डंक (B) टमाटर, संतरा, नेटल का डंक
(C) संतरा, दूध, चींटी का डंक (D) संतरा, खट्टा दूध, नेटल का डंक

निर्देश : प्रश्न संख्या 24 के लिए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे दिए गए कोड (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सत्य है, परन्तु कारण (R) असत्य है।
(D) अभिकथन (A) असत्य है, परन्तु कारण (R) सत्य है।

24. अभिकथन (A) : कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है।

कारण (R) : साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। 1



()

19. Which one of the following can be used as an acid-base indicator by a visually impaired (blind) student ? 1
- (A) Turmeric (B) Vanilla essence
(C) Methyl orange (D) Litmus
20. The hydrocarbons with general formula C_nH_{2n} represents : 1
- (A) alkane (B) alkene
(C) alkyne (D) cyclic compounds
21. When an element 'X' reacts with water, it starts floating. Identify the element 'X' : 1
- (A) Potassium (B) Calcium
(C) Sodium (D) Iron
22. Which of the following is a poor conductor of electricity ? 1
- (A) Pb (B) Cu
(C) Ag (D) Al
23. The natural sources of oxalic acid, lactic acid and methanoic acid respectively are : 1
- (A) tomato, curd, ant-sting
(B) tomato, orange, nettle-sting
(C) orange, milk, ant-sting
(D) orange, sour milk, nettle-sting

Directions : For question number 24, two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to this question from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both, Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
(B) Both, Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

24. Assertion (A) : Carbon shares its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements.

Reason (R) : The shared electrons belong to the outermost shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration.

1



()

25. मधुमक्खी के डंक मारने पर दर्द एवं जलन का अनुभव क्यों होता है ? डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा रगड़ने पर आराम मिलता है। कैसे ?

2

26. क्या होता है जब :

(क) लोहे की कील को कॉपर (II) सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है ?

(ख) लेड नाइट्रेट विलयन में पोटैशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है ?

(ग) सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है ?

अपने उत्तर के समर्थन में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

3

27. (क) रासायनिक समीकरण के साथ क्लोर-क्षार प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ऐनोड तथा कैथोड पर निर्मित उत्पादों के नाम लिखिए।

3

अथवा

(ख) संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ निम्न यौगिकों का विरचन लिखिए :

3

(i) बेकिंग सोडा

(ii) विरंजक चूर्ण

(iii) प्लास्टर ऑफ पेरिस

28. निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

अधिकांश धातुएं अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन द्वारा ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है तथा सल्फाइड अयस्कों को भर्जन द्वारा। ऑक्साइडों को उपयुक्त अपचायक जैसे कार्बन के साथ अपचयित करके मुक्त धातु प्राप्त की जाती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएँ, जैसे – Al, Mg को अपचायक के रूप में उपयोग करके ऑक्साइडों से धातु प्राप्त की जा सकती है। अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं को उनके गलित अयस्कों के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रालवन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध धातुओं की अपेक्षा उनके मिश्रालु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है।

(क) कार्बोनेट अथवा सल्फाइड अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण से पूर्व उन अयस्कों को ऑक्साइडों में परिवर्तित क्यों किया जाता है ?

1

(ख) एक अभिक्रिया लिखिए जिसमें धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए ऐलुमिनियम को अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

1

(ग) (i) ताँबे (कॉपर) को उसके अयस्क (Cu_2S) से कैसे प्राप्त किया जाता है ? अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए।

2

अथवा



()

25. Why does one feels pain and irritation when stung by honey-bee ?
Rubbing of baking soda on the stung area gives relief. How ? 2

26. What happens when :

- (a) An iron nail is dipped in copper (II) sulphate solution ?
- (b) Potassium iodide solution is mixed with lead nitrate solution ?
- (c) Silver chloride is exposed to sunlight ?

Write balanced chemical equations to support your answer. 3

27. (a) Explain chlor-alkali process with chemical equation. Name the products formed at anode and cathode. 3

OR

(b) Write the preparation of following compounds with balanced chemical equation : 3

- (i) Baking soda
- (ii) Bleaching powder
- (iii) Plaster of Paris

28. Read the following passage and answer the questions given below :

Most of metals occur in combined state in form of ores. Carbonate ores are converted into oxides by calcination and sulphide ores by roasting. Oxides are reduced with suitable reducing agent like carbon to get free metal. Highly reactive metals like – Al, Mg are also used as reducing agents to obtain metal from their oxides. Most reactive metals are obtained by electrolytic reduction of their molten ores. Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. We can get desired properties by this method. The electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metals.

- (a) Why carbonate or sulphide ores are converted to oxides before extraction of metal from it ? 1
- (b) Write a reaction in which Aluminium is used as a reducing agent to obtain metal from its oxide. 1
- (c) (i) How is copper obtained from its ore (Cu_2S) ? Give equations of the reactions. 2

OR



()

(ग) (ii) (I) अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइडों से कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग करके क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता ?

1

(II) सीसा एवं टिन की मिश्रत, सोल्डर को, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए क्यों प्रयुक्त किया जाता है ?

1

29. (क) (i) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

3

(I) सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।

(II) साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाते हैं।

(III) कार्बन शृंखलन दर्शाता है परन्तु सिलिकॉन नहीं।

(ii) निम्न के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए :

2

(I) अम्लीकृत $K_2Cr_2O_7$ द्वारा एथेनॉल का ऑक्सीकरण।

(II) एथीन का हाइड्रोजनीकरण।

अथवा

(ख) मोहन ने एथेनॉल को सांद्र H_2SO_4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में यौगिक 'X' के साथ गरम किया और उसने प्रेक्षित किया कि एक मृदु गंध वाला यौगिक 'Y' निर्मित हुआ। 'Y' को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रियित करने पर एथेनॉल की पुनः प्राप्ति हो जाती है और यौगिक 'Z' देता है।

5

(i) 'X', 'Y' तथा 'Z' की पहचान कीजिए।

(ii) इस अभिक्रिया में सांद्र H_2SO_4 की भूमिका लिखिए।

(iii) निहित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रियाओं के नाम लिखिए।

खण्ड - ग

30. 15 cm की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। यदि प्रतिबिंब का आमाप, बिंब के आमाप के समान है तो बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्रमशः होगी :

1

(A) लेंस से - 15 cm और - 15 cm पर

(B) लेंस से - 15 cm और + 15 cm पर

(C) लेंस से - 30 cm और + 30 cm पर

(D) लेंस से - 30 cm और - 30 cm पर



()

- (c) (ii) (I) Why highly reactive metals cannot be obtained from their oxides by using carbon as a reducing agent ? **1**
- (II) Why solder, an alloy of lead and tin, is used for welding electrical wires together ? **1**
- 29.** (a) (i) Give reasons for the following : **3**
- (I) Covalent compounds are poor conductor of electricity.
- (II) Soap does not form lather in hard water.
- (III) Carbon shows catenation but silicon does not.
- (ii) Write chemical equations for the following : **2**
- (I) Oxidation of ethanol by acidified $K_2Cr_2O_7$.
- (II) Hydrogenation of ethene.

OR

- (b) Mohan heated ethanol with a compound 'X' in the presence of a few drops of conc. H_2SO_4 and observed a sweet smelling compound 'Y' is formed. When 'Y' is treated with sodium hydroxide it gives back ethanol and a compound 'Z'. **5**
- (i) Identify 'X', 'Y' and 'Z'.
- (ii) Write the role of conc. H_2SO_4 in the reaction.
- (iii) Write the chemical equations involved and name the reactions.

SECTION – C

- 30.** A convex lens of focal length 15 cm, is forming a real image. If the size of image is same as the size of object, then position of object and position of image will be, respectively : **1**
- (A) – 15 cm and – 15 cm from lens
- (B) – 15 cm and + 15 cm from lens
- (C) – 30 cm and + 30 cm from lens
- (D) – 30 cm and – 30 cm from lens



()

31. जब आप अपनी आँखों के बहुत पास रखी वस्तु को देखते हैं, तो :

1

- (A) नेत्र की पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है।
- (B) नेत्र की पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है।
- (C) नेत्र की पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है।
- (D) नेत्र की पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं और अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है।

निर्देश : प्रश्न संख्या 32 के लिए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे दिए गए कोड (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सत्य है, परन्तु कारण (R) असत्य है।
- (D) अभिकथन (A) असत्य है, परन्तु कारण (R) सत्य है।

32. अभिकथन (A) : जब श्वेत प्रकाश की किरणें एक प्रिज़्म से गुजरती हैं तो निर्गत होकर वे सात रंगों का स्पेक्ट्रम प्रदान करती हैं।

कारण (R) : प्रकीर्णन के कारण लाल प्रकाश न्यूनतम विचलित होता है और बैंगनी प्रकाश अधिकतम विचलित होता है।

1

33. लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बनाइए जो +2 आवर्धन दर्शाता हो।

2

34. (क) 0.01 cm त्रिज्या एवं 1.0 cm लंबाई के एक तार का प्रतिरोध 7Ω है। इसकी प्रतिरोधकता का परिकलन कीजिए।

2

अथवा


(ख) एक विद्युत हीटर का अनुमतांक 220 V ; 11 A है। इसमें होने वाले शक्ति-क्षय का परिकलन कीजिए, यदि इस हीटर का उपयोग 200 V पर किया जाए।

2

35. (क) एक धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न उस तार द्वारा बनाई गई आकृति पर निर्भर करता है। पुष्टि कीजिए।

3

(ख) दिये गये चित्र में एक धारावाही सीधा तार AB दर्शाया गया है। X, Y एवं Z में से किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी और क्यों ?





()

31. When you look at an object very close to your eyes, the : 1
- (A) Ciliary muscles of your eye contract and the eye lens becomes thick.
(B) Ciliary muscles of your eye get relaxed and the eye lens becomes thick.
(C) Ciliary muscles of your eye contract and the eye lens becomes thin.
(D) Ciliary muscles of your eye get relaxed and the eye lens becomes thin.

Directions : For question number 32, two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to this question from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both, Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
(B) Both, Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

32. **Assertion (A) :** When rays of white light pass through a prism, on emerging they give spectrum of seven colours.
Reason (R) : It is due to the scattering of light that red light bends minimum and violet light bends the maximum. 1

33. Draw the ray diagram for the image formation by a lens which shows a magnification of +2. 2


34. (a) The resistance of a wire of 0.01 cm radius and 1.0 cm length is $7\ \Omega$. Calculate its resistivity. 2

OR

- (b) An electric heater is rated 220 V; 11 A. Calculate the power consumed if the heater is operated at 200 V. 2

35. (a) The pattern of magnetic field due to a current carrying wire depends upon the shape made by that wire. Justify. 3

- (b) A current carrying straight wire AB is shown in the given diagram. Out of X, Y and Z on which point will the strength of magnetic field be maximum and why ?





()

36. (क) बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है, इस तथ्य को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। 3

(ख) कल्पना कीजिए कि आप किसी चैंबर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन-पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए।

37. (क) दीर्घ-दृष्टि दोष क्या होता है ? 3

(ख) दीर्घ-दृष्टि दोष का कोई एक कारण लिखिए।

(ग) उपयुक्त किरण आरेख बनाकर समझाइये कि दीर्घ-दृष्टि दोष किस प्रकार संशोधित किया जाता है ?

38. निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

लेंस अपनी फोकस दूरी और बिंब की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। एक उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा अथवा आभासी, सीधा प्रतिबिंब बनाता है जबकि अवतल लेंस केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। फोकस दूरी लेंस की क्षमता निर्धारित करती है। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, तो उनकी कुल क्षमता लेंसों की पृथक्-पृथक् क्षमताओं के योग से निर्धारित होती है। किरण आरेख यह दर्शाने में सहायता करते हैं कि प्रकाश लेंस के माध्यम से किस प्रकार अभिसरित या अपसरित होकर प्रतिबिंब बनाते हैं।

(क) किसी 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग प्रतिबिंब बनाने के लिए किया गया है। यदि कोई बिंब लेंस से 40 cm की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी ? 1

(ख) किरण आरेख की सहायता से उस स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण दर्शाइये जब बिंब अवतल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केन्द्र के बीच रखा हो। 1

(ग) (i) एक लेंस संयोजन में, एक 30 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 15 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस एक साथ सम्पर्क में रखे हैं। इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

(ग) (ii) दो लेंस सम्पर्क में रखे हैं। एक 2 m फोकस दूरी का अवतल लेंस है और दूसरा 1.5 m फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। यह संयोजन किस प्रकार के लेंस (उत्तल अथवा अवतल) के रूप में व्यवहार करेगा ? कारण दीजिए। 2



()

36. (a) Describe an activity to show that a current carrying conductor, placed in an external magnetic field experiences a force. 3
- (b) Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam, moving horizontally towards the front wall from the back wall, is deflected by a strong magnetic field to your right side. Find the direction of the magnetic field.
37. (a) What is hypermetropia ? 3
- (b) Write any one cause of hypermetropia.
- (c) With the help of a suitable ray diagram, explain how hypermetropia is corrected ?

38. Read the following passage and answer the questions given below :

Lenses can form different types of images depending upon their focal length and position of object. A convex lens can create real, inverted or virtual, erect images, while a concave lens forms only virtual and diminished images. The focal length determines the power of lens. Convex lenses have positive focal length while concave lenses have negative focal length by convention. When lenses are placed together, their combined power is determined by the sum of their individual powers. Ray diagrams help to visualize how light converges or diverges through lens to form an image.

- (a) A convex lens of focal length 20 cm is used to form an image. If an object is placed at 40 cm from the lens, what will be the position and nature of image ? 1
- (b) Illustrate the formation of image with the help of ray diagram, when the object is placed between the optical centre and principal focus of concave lens. 1
- (c) (i) A lens combination consists of a convex lens of focal length 30 cm and a concave lens of focal length 15 cm placed together. Find the equivalent focal length and power of this lens combination. 2

OR


- (c) (ii) Two lenses are placed in contact. One is a concave lens with focal length 2 m and the other is a convex lens with focal length 1.5 m. What type of lens will the combination behave as (convex or concave) ? Give reason. 2



()

39. (क) दिए गए विद्युत परिपथ का अध्ययन कीजिए जिसमें बिन्दुओं X और Y के बीच 2 A की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।

5



- (i) दिये गए विद्युत परिपथ के बैटरी, कुंजी, वोल्टमीटर एवं ऐमीटर का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ आरेख बनाइये जिसमें 2Ω और 4Ω के प्रतिरोधक बिंदुओं X और Y के मध्य पार्श्व क्रम में संयोजित हों।
- (ii) आपके द्वारा आरेखित परिपथ, जिसमें प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, के 4Ω के प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन कीजिए।

अथवा

- (ख) (i) दो लैम्प 'A' और 'B' जिनके अनुमतांक 50 W; 220 V और 100 W; 220 V हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इन लैम्पों के प्रतिरोधों का अनुपात ($R_A : R_B$) ज्ञात कीजिए।
- (ii) पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधक R_1 , R_2 और R_3 के कुल प्रतिरोध के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।


5



()

39. (a) Study the given electric circuit in which 2 A electric current is flowing between points X and Y.

5



- (i) Using the battery, key, voltmeter and ammeter in this given electric circuit, redraw a circuit diagram in which $2\ \Omega$ and $4\ \Omega$ resistors are connected between X and Y in parallel combination.
- (ii) Circuit drawn by you, in which resistors are connected in parallel combination, calculate the electric current flowing through $4\ \Omega$ resistor.

OR

- (b) (i) Two lamps 'A' and 'B' of rating 50 W; 220 V and 100 W, 220 V are connected in series combination. Find out the ratio of the resistances ($R_A : R_B$) of these lamps.
- (ii) Derive the expression for the equivalent resistance of three resistors R_1 , R_2 and R_3 connected in parallel combination.

5



()


Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2026 (Xth)
SUBJECT NAME SCIENCE (Q.P. CODE /Set No 31/1/3)

General Instructions: -

1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, evaluation done and several other aspects. Its leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in Newspaper/Website, etc. may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In Class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark (√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “Extra Question” .
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11	A full scale of marks 80(example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past :- ● Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. ● Giving more marks for an answer than assigned to it. ● Wrong totaling of marks awarded on an answer. ● Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. ● Wrong question wise totaling on the title page. ● Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. ● Wrong grand total. ● Marks in words and figures not tallying/not same. ● Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. ● Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for Spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

MARKING SCHEME
SCIENCE (Subject Code-086)
(PAPER CODE: 31/1/3) (10-01-86K)



Q.No.	EXPECTED OUTCOMES/VALUE POINTS		Marks	Total Marks						
SECTION – A (Biology)										
1.	(D) / they reproduce asexually		1	1						
2.	(B) / Stomata		1	1						
3.	(B) / Trypsin digests proteins and lipase digests emulsified fats.		1	1						
4.	(A) / (i) and (iii) respectively		1	1						
5.	(C) / Polythene bag, Rubber band, Ball pen		1	1						
6.	(D) / (i), (ii) and (iii)		1	1						
7.	(D) / Flowers can store some waste products		1	1						
8.	(A) / Both, Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).		1	1						
9.	(A) / Both, Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A)		1	1						
10.	(a) - Bile emulsifies fats for their digestion. - It makes medium alkaline for further digestion by pancreatic and small intestinal enzymes. (b) Glucose, water, salt, amino acid		$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	 2						
11.	 (a) Stigma (b) Pollen Tube Diagram		 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	 2						
12.	(a) <table><tr><td>Chewing of food</td><td>Salivation on sight of food</td></tr><tr><td>i) It is a voluntary action.</td><td>i) It is a reflex/involuntary action.</td></tr><tr><td>ii) It is controlled by forebrain.</td><td>ii) It is controlled by medulla in the hind brain.</td></tr></table> (any other suitable difference)		Chewing of food	Salivation on sight of food	i) It is a voluntary action.	i) It is a reflex/involuntary action.	ii) It is controlled by forebrain.	ii) It is controlled by medulla in the hind brain.	 1 1	
Chewing of food	Salivation on sight of food									
i) It is a voluntary action.	i) It is a reflex/involuntary action.									
ii) It is controlled by forebrain.	ii) It is controlled by medulla in the hind brain.									



	OR			
	(b)			
	Pollination	Fertilization		
	i) It is the transfer of pollen grains from anther to the suitable stigma.	i) It is the fusion of male gamete with the female gamete.	1	
	ii) It occurs in plants.	ii)It occurs in both plants and animals.	1	
	(any other suitable difference)			2
13.	(a)			
	Nephron	Neuron		
	(i) Filtration/Structural/ Functional unit of the kidney.	(i) Structural/ Functional unit of the nervous system.	1	
	(ii) Filters nitrogenous wastes from the blood.	(ii) Transmits information from one part of the body to another.		
	(any one, any other suitable difference)			
	(b)			
	Sensory Nerve	Motor Nerve		
	(i) Carries impulse from receptors to CNS/ Brain and Spinal cord.	(i) Carries impulse from CNS/Brain and Spinal cord to the motor area/ effector organ.	1	
	(any other suitable difference)			
	(c)			
	Consumers	Decomposers		
	(i) Organisms that feed on producers and other consumers.	(i) Organisms that breakdown dead organic matter into simpler inorganic substances.	1	
	(ii) Transfers energy through the food chain.	(ii) Recycle nutrients back into the environment.		
	(any one, any other suitable difference)			3
14	(a) (i) Grass		1	
	(ii) Deer, Rabbit			
	(iii) Snake, Lion			
	(iv) Lion			
	(b) Primary consumers feed on green plants which have large amount of energy. Only 10% of its energy is available/passed for the next secondary consumer /trophic level.		1	
	(c) The base is broad as the number/energy/mass of producers is usually, the highest in comparison to other trophic levels of the pyramid.		1	3


15.	(a) In F₁ progeny, pea plants have 'Tt' where 'T' is dominant over 't' so all the plants of F₁ progeny were tall. / Tall height is dominant trait over short height. (b) Self-pollination (c) (i) <table><tr><th>Dominant trait</th><th>Recessive trait</th></tr><tr><td>i) Expresses itself over recessive trait.</td><td>i) Unable to express itself in presence of a dominant trait.</td></tr><tr><td>ii) Expresses in both conditions-TT and Tt.</td><td>ii) Expresses itself only when it is 'tt' or in pure condition.</td></tr></table> (any one, any other suitable difference) OR (c) (ii) Mendel's observations: • All plants of F₁ progeny were- tall. • No medium/ no short height plants observed in F₁ progeny. • F₁ progeny resembled one parent only. (any two observations)	Dominant trait	Recessive trait	i) Expresses itself over recessive trait.	i) Unable to express itself in presence of a dominant trait.	ii) Expresses in both conditions-TT and Tt.	ii) Expresses itself only when it is 'tt' or in pure condition.	1 1 2 1+1	4
Dominant trait	Recessive trait								
i) Expresses itself over recessive trait.	i) Unable to express itself in presence of a dominant trait.								
ii) Expresses in both conditions-TT and Tt.	ii) Expresses itself only when it is 'tt' or in pure condition.								
16.	(a) (i) Most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. (ii) Fertilization occurs to form a zygote. (iii) Cross pollination may occur leading to fruit formation. / No fertilization. / No fruit formation. (iv) If the egg is not fertilised, the thick and spongy lining of the uterus breaks and comes out through vagina as blood and mucus, known as menstruation. / Menstruation will take place. (v) The seed will develop into a seedling. / Germination will take place. OR (b) (i) When spores land on a substance and get adequate moisture and temperature, it will develop into new <i>Rhizopus</i>. (ii) New plants grow from the buds located in the notches of the leaf. (iii) The pollen tube will not be formed. / No fertilisation will take place. (iv) Fertilization /Pregnancy will be prevented. (v) Each fragment or piece grows into a new individual organism.	1 1 1 1 1 1 1 1 1	5						

SECTION-B (Chemistry)			
17.	(D) / NO ₂ and O ₂	1	1
18.	(C) / Both, (i) and (ii) are double displacement reactions and precipitation reactions.	1	1
19.	(B) / Vanilla essence	1	1
20.	(B)/ alkene	1	1
21.	(B) / Calcium	1	1
22.	(A) / Pb	1	1
23.	(A) / tomato, curd, ant-sting	1	1
24.	(A)/ Both, Assertion(A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).	1	1
25.	- Because honey bee-sting leaves an acid. - Being alkaline, baking soda neutralizes the acid.	1 1	2
26.	(a) Blue colour of copper sulphate solution changes to pale green $\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ (b) Yellow precipitate is formed. $\text{Pb(NO}_3)_2(\text{aq}) + 2\text{KI}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s}) + 2\text{KNO}_3(\text{aq})$ (c) White colour of silver chloride changes to grey. $2\text{AgCl} \xrightarrow{\text{sunlight}} 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ (award full marks even if only balanced chemical equation is written)	1 1 1	3
27.	(a) - When electricity is passed through brine, it decomposes to form sodium hydroxide (alkali) and chlorine, hence this process is called chlor-alkali process. $2\text{NaCl}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \xrightarrow{\text{Electricity}} 2\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ - At anode: Cl₂ - At cathode: H₂ OR (b) (i) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ (ii) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ / $2\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Ca(ClO)}_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (iii) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{373\text{K}} \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ (deduct ½ mark for no / incorrect balancing)	1 1 ½ ½ 1 1 1	3


28.	(a) Because it is easier to obtain metal from its oxide. / Because it is easier to reduce metal oxide to metal (b) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{l}) + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{Heat}$ $3\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{Al}(\text{s}) \rightarrow 3\text{Mn}(\text{l}) + 2\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{Heat}$ (Balancing is optional) (Any one equation) (c) (i) $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Cu}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{SO}_2(\text{g})$ $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{Heat}} 6\text{Cu}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g})$ OR (c)(ii) (I) Because highly reactive metals have more affinity for oxygen than carbon. (II) Because of its low melting point.	1 1 1 1 1 1	4
29.	(a) (i) (I) They do not give rise to charged particles/ ions. (II) Soap reacts with calcium and magnesium salts present in hard water and form insoluble substance called Scum. (III) C-C bonds are strong and stable whereas Si-Si bonds are relatively weak. (ii) (I) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{acidified K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{heat}} \text{CH}_3\text{COOH}$ (II) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3-\text{CH}_3$ OR (b) (i) X - CH_3COOH/ethanoic acid /acetic acid Y - $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$/$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$/ ester/ ethyl ethanoate Z - CH_3COONa/sodium ethanoate/sodium acetate (ii) Catalyst / dehydrating agent (iii) $\text{CH}_3-\text{COOH} + \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH} \xrightleftharpoons{\text{Acid}} \text{CH}_3-\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ - Esterification reaction $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ - Saponification reaction/ De-esterification reaction	1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2	5

SECTION-C (Physics)			
30.	(C) / - 30 cm and + 30 cm from lens	1	1
31.	(A) / Ciliary muscles of your eye contract and the eye lens become thick	1	1
32.	(C) / Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.	1	1
33.	 (size of the image is approximate) (½ mark to be deducted for not showing the direction of light)	2	2
34.	(a) $r = 0.01 \text{ cm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}$ $l = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$ $R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = \frac{RA}{l} = \frac{R \times \pi r^2}{l}$ $\rho = \frac{7 \times 22 \times 10^{-8}}{7 \times 0.01}$ $\rho = 22 \times 10^{-8} \times 10^2$ $\rho = 22 \times 10^{-6} \Omega \text{m} = 2.2 \times 10^{-5} \Omega \text{m}$ OR (b) Resistance of electric heater $R = \frac{V}{I}$ $R = \frac{220}{11}$ $R = 20 \Omega$ $P = \frac{V^2}{R}$ $P = \frac{200 \times 200}{20}$ $P = 2000 \text{ W} / 2 \text{ kW}$	½ 1 ½ ½ ½ ½	2
35.	(a)  (any two cases)	1+1	

	/ • Magnetic field pattern for a current carrying straight conductor- concentric circles • Magnetic field pattern for a current carrying solenoid- magnetic field lines similar to that of a bar magnet • Magnetic field pattern for a current carrying circular loop- a pair of concentric circles with parallel straight lines at the centre. (any two cases) (b) At X. Magnetic field decreases as the distance from the conducting wire increases	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
36.	(a) <u>Procedure</u> Take a small aluminium rod AB and using two connecting wires suspend it horizontally from a stand. Place a strong horse-shoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles perpendicularly. Connect the aluminium rod in series with a battery and a key. Now pass a current through the aluminium rod from one end to another. / (Procedure can also be explained with a <u>Diagram</u>)  <u>Observation</u> It is observed that the rod is displaced on passing current through it. (b) Magnetic field will be vertically downwards.	1 1 1	3
37.	(a) An eye defect in which a person can see distant objects clearly but cannot see nearby object clearly. (b) The focal length of the eye lens is too long. / The eyeball has become too small. (c) 	1 1 1	3

38.	(a) - Position - Image will form at 40 cm / 2F / C - Nature – Real, inverted / Alternate answer Using Lens Formula $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $f = +20 \text{ cm}, u = -40 \text{ cm}$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{20}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-40}$ $v = +40 \text{ cm}$ Position - 40 cm on the other side of the lens Nature - Real, inverted (b)  (c) (i) $f_1 = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}, \quad f_2 = -15 \text{ cm} = -0.15 \text{ m}$ $P = \frac{1}{f}$ $P_1 = \frac{+1}{0.3} \text{ D}; \quad P_2 = \frac{-1}{0.15} \text{ D}$ Equivalent power, $P = P_1 + P_2$ $P = -3.33 \text{ D}$ Equivalent focal length, $f = \frac{1}{P}$ $f = \frac{-1}{3.33} = -0.3 \text{ m} = -30 \text{ cm}$ OR (c) (ii) - Combination Lens will behave like convex lens $f_1 = -2 \text{ m}$ $f_2 = 1.5 \text{ m}$ $P = \frac{1}{f}$ $P_1 = \frac{-1}{2} \text{ D}; \quad P_2 = \frac{+1}{1.5} \text{ D}$ $P = P_1 + P_2$ $P = \frac{1}{6}$ $f = +6 \text{ m}$ The focal length of the combination is positive.	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	
-----	--	---	--

(ii)



As in parallel combination, Potential difference applied across each resistor is same. Current flowing through each resistor R_1 , R_2 and R_3 is

$$I_1 = \frac{V}{R_1}; I_2 = \frac{V}{R_2}; I_3 = \frac{V}{R_3}$$

If resistance of parallel combination is R_P then current drawn from battery is

$$I = \frac{V}{R_P}$$

Current $I = I_1 + I_2 + I_3$

$$\frac{V}{R_P} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ **5**


अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल परीक्षा , 2026
अंक-योजना
अंकन योजना - विज्ञान विषय कोड - 086
[पेपर कोड: 31/1/3) (10-01-86K]

सामान्य निर्देश :-

1	आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को पढ़ और समझ लें।
2	मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए अंक दिए गए हैं। ये केवल दिशानिर्देश हैं और पूर्ण उत्तर नहीं हैं। छात्र अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं और यदि अभिव्यक्ति सही है, तो तदनुसार अंक दिए जाने चाहिए।
5	मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
6	परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
7	यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर दायीं ओर अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग बायीं ओर के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।
8	यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।

9	यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/उन्हीं पर अंक दें।
10	एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।
11	उत्तर के लिए पूर्ण अंक प्रणाली 80 (उदाहरण के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक) का उपयोग किया जाना है। यदि उत्तर उचित हो तो पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 20 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 25 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
13	यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं – • उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना। • उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना। • उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना। • उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना। • आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि। • योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना। • उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना। • कुल अंकों के योग में अशुद्धि • उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो) • उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
15	उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
16	सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
17	प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
18	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

अंकन योजना-2026
विज्ञान (विषय कोड-086)
(पेपर कोड: 31/1/3) (10-01-86K)


प्र.स	मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
खण्ड -क (जीव विज्ञान)			
1.	(D) / वे अलैंगिक जनन करते हैं।	1	1
2.	(B) / रंध्र	1	1
3.	(B)/ ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज इमलसिकृत वसा का पाचन करता है।	1	1
4.	(A) / क्रमशः(i) और (iii)	1	1
5.	(C)/ पॉलीथीन बैग, रबर बैंड, बॉल पेन	1	1
6.	(D) / (i), (ii) और (iii)	1	1
7.	(D) / पुष्प कुछ अपशिष्ट पदार्थों को संचित कर सकते हैं	1	1
8.	(A)/ अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
9.	(A) / अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
10.	(क) - पित्त वसा के पाचन को सरल करने के लिए उसका इमल्सीकरण (छोटी गोलिकाओं में खंडित) कर देता है। - यह अग्न्याशयिक एवं क्षुद्रांत एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। (ख) ग्लूकोज , जल , लवण , अमीनो अम्ल	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
11.	 आरेख (क) वर्तिकाग्र (ख) पराग नली	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2



12.	(क)		
		भोजन का चबाना	मुँह में पानी आना
	i) यह एक ऐच्छिक क्रिया है। ii) यह अग्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है।	i) यह एक प्रतिवर्ती/अनैच्छिक क्रिया है। ii) यह पश्चमस्तिष्क(मेडुला) द्वारा नियंत्रित होता है।	1 1
	(कोई अन्य उपयुक्त अंतर)		
	अथवा		
	(ख)		
		परागण	निषेचन
	i) यह परागकों का परागकोश से उपयुक्त वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। ii) यह पादपों में होता है	i) यह नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होना है। ii) यह पादप और जंतु दोनों में हो सकता है।	1 1
	(कोई अन्य उपयुक्त अंतर)		
			2
13.	(क)		
		वृक्काणु/नेफ्रॉन	तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन)
	(i) वृक्क की निस्यंदन / कार्यात्मक / संरचनात्मक इकाई। (ii) रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों का निस्यन्दन करता है।	(i) तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक/ संरचनात्मक इकाई। (ii) शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना संचारित करता है।	1
	(कोई एक, कोई अन्य उपयुक्त अंतर)		
	(ख)		
		संवेदी तंत्रिका	प्रेरक तंत्रिका
	(i) ग्राही से संकेतों(आवेग) को मेरुरज्जु /मस्तिष्क /केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाती है।	(i) आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS)/ मेरुरज्जु / मस्तिष्क से कार्यकर या प्रभावित अंग तक ले जाता है।	1
	(कोई अन्य उपयुक्त अंतर)		
	(ग)		
		उपभोक्ता	अपघटक
	(i) ऐसे जीव जो उत्पादकों और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। (ii) यह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण करता है।	(i) ऐसे जीव जो अपशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। (ii) यह पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में पुनर्चक्रित करता है।	1
	(कोई एक अथवा कोई अन्य उपयुक्त अंतर))		
			3



14	(क) (i) घास (ii) हिरण, शशक (iii) साँप, बाघ (iv) बाघ (ख) प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधों (उत्पादक) को खाते हैं जिनमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इसकी केवल 10% ऊर्जा ही द्वितीयक उपभोक्ता (पोषी स्तर) को उपलब्ध हो पाती है। (ग) आधार चौड़ा है क्योंकि उत्पादकों की संख्या/ऊर्जा/द्रव्यमान आमतौर पर पिरामिड के अन्य पोषी स्तरों की तुलना में सबसे अधिक होती है।	1 1 1	3						
15	(क) मटर के पौधों की F1 संतति में, 'Tt' वाले पौधे प्राप्त हुए जिसमें 'T' , 't' पर प्रभावी विशेषक(लक्षण) होता है, अतः F1 संतति के सभी पौधे लंबे थे । / लंबा पौधा, बोना पौधा पर प्रभावी लक्षण है। (ख) स्वपरागण (ग) (i) <table><tr><th>प्रभावी विशेषक</th><th>अप्रभावी विशेषक</th></tr><tr><td>i) यह अप्रभावी लक्षण पर स्वयं को व्यक्त करता है</td><td>i) प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है</td></tr><tr><td>ii) TT और Tt दोनों ही स्थितियों में व्यक्त करता है</td><td>ii) यह केवल तभी स्वयं को व्यक्त करता है जब यह 'tt' हो या शुद्ध अवस्था में हो।</td></tr></table> (कोई एक अथवा कोई अन्य उपयुक्त अंतर) अथवा (ग) (ii) मेंडल के प्रेक्षण: - F1 संतति के सभी पौधे लंबे थे। - F1 संतति में मध्यम/अल्प ऊंचाई वाले पौधे नहीं देखे गए। - F1 संतति केवल एक ही जनक से मिलती-जुलती थीं। (कोई दो प्रेक्षण)	प्रभावी विशेषक	अप्रभावी विशेषक	i) यह अप्रभावी लक्षण पर स्वयं को व्यक्त करता है	i) प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है	ii) TT और Tt दोनों ही स्थितियों में व्यक्त करता है	ii) यह केवल तभी स्वयं को व्यक्त करता है जब यह 'tt' हो या शुद्ध अवस्था में हो।	1 1 2 1+1	4
प्रभावी विशेषक	अप्रभावी विशेषक								
i) यह अप्रभावी लक्षण पर स्वयं को व्यक्त करता है	i) प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है								
ii) TT और Tt दोनों ही स्थितियों में व्यक्त करता है	ii) यह केवल तभी स्वयं को व्यक्त करता है जब यह 'tt' हो या शुद्ध अवस्था में हो।								
16.	(क) (i) इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया मर जाएंगे, परन्तु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। (ii) निषेचन की प्रक्रिया होगी जिससे युग्मनज का निर्माण होगा । (iii) परपरागण होने से फल का निर्माण हो सकता है। / निषेचन नहीं होगा / कोई फल निर्माण नहीं होगा । (iv) यदि अंड निषेचित नहीं होता है, तो गर्भाशय की मोटी और स्पंजी परत धीरे-धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होगी , जिसे ऋतुस्त्राव या रजोधर्म कहते हैं।/ ऋतुस्त्राव या रजोधर्म प्रक्रिया शुरू होगी। (v) बीज से पौधा विकसित होगा। / अंकुरण प्रक्रम होगा अथवा	1 1 1 1 1							


	(ख) (i) जब बीजाणु उपयुक्त पदार्थ पर गिरते हैं और उन्हें सही नमी और तापमान मिलती है , तो वे नए ब्रेडमोल्ड (राइजोपस) में विकसित हो जाते हैं। (ii) पत्तियों की कोर पर स्थित कलिकाएँ नए पौधे में विकसित होंगी। (iii) पराग नली का निर्माण नहीं होगा/ निषेचन नहीं होगा। (iv) निषेचन / गर्भधारण नहीं होगा। (v) प्रत्येक टुकड़ा (खंड) एक नए जीव (व्यष्टि) में विकसित हो जाता है।	1 1 1 1 1	5
खंड ख (रसायन विज्ञान)			
17.	(D) /NO ₂ और O ₂	1	1
18.	(C)/ (i) तथा (ii) दोनों दिविस्थापन अभिक्रियाएं एव अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं।	1	1
19.	(B) /वैनिला सुगंध	1	1
20.	(B)/ ऐल्कीन	1	1
21.	(B) /कैल्शियम	1	1
22.	(A) /Pb	1	1
23.	(A) /टमाटर, दही, चींटी का डंक	1	1
24.	(A) /अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।	1	1
25.	- मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है - क्षारकीय होने के कारण ,बेकिंग सोडा इस अम्ल को उदासीन कर देता है	1 1	2
26.	(a) कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है। $\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ (b) पीला अवक्षेप बनता है $\text{Pb(NO}_3)_2(\text{aq}) + 2\text{KI}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s}) + 2\text{KNO}_3(\text{aq})$ (c) सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग बदलकर भूरा हो जाता है। $2\text{AgCl} \xrightarrow{\text{sun light}} 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ (यदि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखा हो तो भी पूरे अंक दें।)	1 1 1	3
27.	(क) - जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड (क्षार) और क्लोरीन उत्पन्न करता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। $2\text{NaCl (aq)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ - ऐनोड पर: Cl₂ - कैथोड पर: H₂	1 1 ½ ½	

	अथवा (ख) (i) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ (ii) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ / $2\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Ca(ClO)}_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (iii) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{373\text{K}} \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ (नहीं अथवा गलत संतुलन पर ½ अंक काटा जाना चाहिए)	1 1 1	3
28.	(क) क्योंकि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। / क्योंकि धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करना आसान होता है। (ख) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{l}) + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{ऊष्मा}$ $3\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{Al}(\text{s}) \rightarrow 3\text{Mn}(\text{l}) + 2\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{ऊष्मा}$ (संतुलन वैकल्पिक है) (कोई एक समीकरण) (ग) (i) $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Cu}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{SO}_2(\text{g})$ $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{Heat}} 6\text{Cu}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g})$ अथवा (ग)(ii) (I) क्योंकि अत्यंत अभिक्रियाशील धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। (II) इसका गलनांक कम होने के कारण।	1 1 1 1 1 1	4
29.	(क) (i) (I) इनमें आवेशित कण/ आयन नहीं होते। (II) साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम नामक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। (III) C-C आबंध प्रबल और स्थायी होते हैं जबकि Si-Si आबंध अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। (ii) (I) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{अम्लीकृत K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{ऊष्मा}} \text{CH}_3\text{COOH}$ (II) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{निकेल (Ni)}} \text{CH}_3-\text{CH}_3$ अथवा (ख) (i) X = CH_3COOH/ एथेनॉइक अम्ल / एसिटिक अम्ल Y = $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$/ $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$/ एस्टर / एथाइल एथोनोएट Z = CH_3COONa/ सोडियम एथोनोएट / सोडियम एसिटेट	1 1 1 1 1 1 ½ ½ ½	

	(ii) उत्प्रेरक / निर्जलीकरण कारक (iii) • $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{अम्ल}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ • एस्टरीकरण अभिक्रिया • $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ • साबुनीकरण अभिक्रिया / डी-एस्टरीकरण अभिक्रिया	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	5
खंड ग (भौतिक विज्ञान)			
30.	(C) / लेंस से - 30 cm और + 30 cm पर	1	1
31.	(A) / नेत्र की पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है	1	1
32.	(C) / अभिकथन (A) सत्य है, लेकिन कारण (R) असत्य है।	1	1
33.	 (प्रतिबिंब का साइज़ अनुमानित है) (आरेख में किरण की दिशा न दर्शाने पर $\frac{1}{2}$ अंक कटा जाना चाहिए)	2	2
34.	(क) $r = 0.01 \text{ cm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}$ $l = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$ $R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = \frac{RA}{l} = \frac{R \times \pi r^2}{l}$ $\rho = \frac{7 \times 22 \times 10^{-8}}{7 \times 0.01}$ $\rho = 22 \times 10^{-8} \times 10^2$ $\rho = 22 \times 10^{-6} \Omega\text{m} = 2.2 \times 10^{-5} \Omega\text{m}$ अथवा (ख) विद्युत हीटर का प्रतिरोध $(R) = \frac{V}{I}$ $R = \frac{220}{11}$ $R = 20 \Omega$ $P = \frac{V^2}{R}$	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	$P = \frac{200 \times 200}{20}$ $P = 2000W / 2 \text{ kW}$	$\frac{1}{2}$	2
35.	(क)  (कोई दो प्रकरण) / <u>वैकल्पिक उत्तर</u> - धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न – संकेंद्री वृत्त - परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न - छड़ चुंबक के समान - धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न - संकेंद्रित वृत्तों का एक युग्म के साथ मध्य में समांतर सीधी रेखा. (कोई दो प्रकरण) (ख) - बिंदु X पर . धारावाही से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है।	1+1	
36.	(क) क्रियाकलाप: - एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ AB लें और इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से जोड़ने वाले तारों का उपयोग करके इसे क्षैतिज रूप से लटका दें। - एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रहे। - एल्युमीनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित कीजिए । अब एल्युमीनियम की छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा प्रवाहित करें। / यह प्रक्रिया आरेख की सहायता से भी स्पष्ट की जा सकती है।  <u>प्रेक्षण</u> यह देखा गया है कि धारा प्रवाहित करने पर छड़ विस्थापित हो जाती है। (ख) चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वारतः अधोमुखी (vertically downwards) की ओर होगा।	1	
		1 1	3

37.	(क) दीर्घ-दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखे सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देखे पाता है। (ख) अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। / नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। (ग) 	1 1 1	3
38.	(क) - स्थिति – प्रतिबिंब 40 cm / 2F / C पर - प्रकृति – वास्तविक और उलटा वैकल्पिक उत्तर : $f = +20 \text{ cm}, u = -40 \text{ cm}$ लेंस सूत्र द्वारा $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{-40} = \frac{1}{20}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-40}$ $v = +40 \text{ cm}$ स्थिति – प्रतिबिंब 40 cm / 2F / C पर लेंस के दूसरी तरफ बनेगा प्रकृति – वास्तविक और उलटा (ख)  (ग) (i) $f_1 = 30 \text{ cm}, f_2 = -15 \text{ cm} = -0.15 \text{ m}$ $P = \frac{1}{f}$ $P_1 = \frac{+1}{0.3} D ; P_2 = \frac{-1}{0.15} D$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	

	समतुल्य क्षमता , $P = P_1 + P_2$ $P = -3.33D$ समतुल्य फोकस दूरी , $f = \frac{1}{P}$ $f = \frac{-1}{3.33} = -0.3 \text{ m} = -30 \text{ cm}$ अथवा (ग) (ii) - यह संयोजन उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। $f_1 = -2\text{m}$ $f_2 = 1.5\text{m}$ $P = \frac{1}{f}$ $P_1 = \frac{-1}{2} D$; $P_2 = \frac{+1}{1.5} D$ $P = P_1 + P_2$ $P = \frac{1}{6}$ $f = +6\text{m}$ संयोजन की फोकस दूरी धनात्मक है / वैकल्पिक उत्तर - लेंस संयोजन एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। - उत्तल लेंस – कम 'f', अधिक 'P' - अवतल लेंस – अधिक 'f', कम 'P' - संयोजित क्षमता $P = P_1 + P_2$ धनात्मक होगी	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	
39.	(क) (i)  आरेख - 1 अंक नामांकन - 2 अंक (ii) श्रेणीक्रम में जुड़े 4Ω और 2Ω के प्रतिरोधों के लिए बैटरी के सिरों पर विभवांतर, $V = IR$ $V = 2 \times 6 = 12V$ चित्र (i) में दर्शाए गए परिपथ में 4Ω प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, $I = \frac{V}{R}$ $I = \frac{12}{4}$ $I = 3A$	3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

